

HOZU®




PRODUCT CATALOG

瑞安市昊洲汽配有限公司
RUIAN CITY HAOZHOU AUTO PARTS CO.,LTD

No.	DIN	AISI	GB	JIS
W1	中碳钢，表面镀锌.			
W2	中碳钢 / 不锈钢 430/1.4016/1Cr17			
W3	1.4016	430	1Cr17	SUS430
W4	1.4301	304	0Cr18Ni9	SUS304
W5	1.4401	316	0Cr17Ni11Mo2	SUS316

W1	所有部件采用碳钢材质。最少72小时的防锈处理。
W2	由厂商决定材质及表面处理。HOZU的材质是选用螺栓采用碳钢，其余部件材质AISI304。
W3	所有部件均为不锈钢 1.4016/AISI 430/SS2320，最少500小时的防锈处理
W4	所有部件均为不锈钢 1.4301/AISI 304/SS2333，最少500小时的防锈处理。
W5	所有部件均为耐酸钢 1.4436/AISI 316/SS2343最少2000小时的防锈处理。


A型



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N. m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
12	201 008012	5/16	15/32	8	12	2.4		
16	201 010016	13/32	5/8	10	16	2.4		
20	201 012020	1/2	25/32	12	20	3.6		
25	201 016025	21/32	31/32	16	25	3.6		
32	201 020032	25/32	1 1/4	20	32	3.6		
40	201 025040	1	1 9/16	25	40	3.6		
50	201 032050	1 1/4	1 31/32	32	50	3.6		
60	201 040060	1 19/32	2 11/32	40	60	3.6		
70	201 050070	1 31/32	2 3/4	50	70	3.6		
80	201 060080	2 3/8	3 1/8	60	80	3.6		
90	201 070090	2 3/4	3 1/2	70	90	3.6		
100	201 080100	3 1/8	3 15/16	80	100	3.6		
110	201 090110	3 9/16	4 5/16	90	110	3.6		
120	201 100120	3 15/16	4 23/32	100	120	3.6		
130	201 110130	4 5/16	5 1/8	110	130	3.6		


欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

B型



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N. m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
6	102 010022	3/8	7/8	10	22	6		
8	102 011025	7/16	1	11	25	6		
10	102 013027	1/2	1 1/16	13	27	6		
12	102 013032	1/2	1 1/4	13	32	6		
16	102 018038	11/16	1 1/2	18	38	6		
20	102 019044	3/4	1 3/4	19	44	6		
24	102 025051	1	2	25	51	6		
28	102 032057	1 1/4	2 1/4	32	57	6		
32	102 038063	1 1/2	2 1/2	38	63	6		
36	102 044070	1 3/4	2 3/4	44	70	6		
40	102 051076	2	3	51	76	6		
44	102 057082	2 1/4	3 1/4	57	82	6		
48	102 064089	2 1/2	3 1/2	64	89	6		
52	102 070095	2 3/4	3 3/4	70	95	6		
56	102 076101	3	4	76	101	6		
60	102 083108	3 1/4	4 1/4	83	108	6		
64	102 061114	2 1/2	4 1/2	64	114	6		
72	102 076127	3	5	76	127	6		
80	102 089140	3 1/2	5 1/2	89	140	6		
88	102 102152	4	6	102	152	6		
96	102 114165	4 1/2	6 1/2	114	165	6		
104	102 127178	5	7	127	178	6		
欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。								

C型




规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N. m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
4	103 006016	1/4	5/8	6	16	2.6		
5	103 007017	1/4	11/16	7	17	2.6		
6	103 008022	5/16	7/8	8	22	2.6		
8	103 010025	3/8	1	10	25	2.6		
10	103 010027	3/8	11/16	10	27	2.6		
12	103 013032	1/2	11/4	13	32	2.6		
16	103 013038	1/2	11/2	13	38	2.6		
20	103 019044	3/4	13/4	19	44	2.6		
24	103 026051	1	2	26	51	2.6		
28	103 032057	11/4	21/4	32	57	2.6		
30	103 035060	13/8	23/8	35	60	2.6		
32	103 038063	11/2	21/2	38	63	2.6		
36	103 045070	13/4	23/4	45	70	2.6		
44	103 057082	21/4	31/4	57	82	2.6		
48	103 064089	21/2	31/2	64	89	2.6		

欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

一般用途

HOZU昊洲汽配

带翼板型




规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N.m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
6	104 010022	3/8	7/8	10	22	6		
8	104 011025	7/16	1	11	25	6		
10	104 013027	1/2	1 1/16	13	27	6		
12	104 013032	1/2	1 1/4	13	32	6		
16	104 018038	11/16	1 1/2	18	38	6		
20	104 019044	3/4	1 3/4	19	44	6		
24	104 025051	1	2	25	51	6		
28	104 032057	1 1/4	2 1/4	32	57	6		
32	104 038063	1 1/2	2 1/2	38	63	6		
36	104 044070	1 3/4	2 3/4	44	70	6		
40	104 051076	2	3	51	76	6		
44	104 057082	2 1/4	3 1/4	57	82	6		
48	104 064089	2 1/2	3 1/2	64	89	6		
52	104 070095	2 3/4	3 3/4	70	95	6		
56	104 076101	3	4	76	101	6		
60	104 083108	3 1/4	4 1/4	83	108	6		
64	104 061114	2 1/2	4 1/2	64	114	6		
72	104 076127	3	5	76	127	6		
80	104 089140	3 1/2	5 1/2	89	140	6		
88	104 102152	4	6	102	152	6		
96	104 114165	4 1/2	6 1/2	114	165	6		
104	104 127178	5	7	127	178	6		
欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。								

一般用途

HOZU昊洲汽配


快装式



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N.m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
12	105 013032	1/2	1 1/4	13	32			
20	105 019044	3/4	1 3/4	19	44			
24	105 026051	1	2	26	51			
28	105 026057	1	2 1/4	26	57			
36	105 026070	1	2 3/4	26	70			
48	105 038089	1 1/2	3 1/2	38	89			
56	105 026101	1	4	26	101			
72	105 051127	2	5	51	127			
88	105 051152	2	6	51	152			
104	105 045178	1 3/4	7	45	178			
116	105 045197	1 3/4	7 3/4	45	197			
128	105 055216	2 1/4	8 1/2	55	216			
136	105 045228	1 3/4	9	45	228			
152	105 051254	2	10	51	254			
188	105 051311	2	12 1/4	51	311			

欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

蜗杆型V槽




客户定制

我们可以根据客户要求定制蜗杆式V型槽卡箍。这种系列卡箍广泛用于乳品加工设备、灌溉系统和农业设备等。

欲查询具体规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。


单耳 (505R)




带宽5mm, 带厚0.5mm (505R)

规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)			
		Min	Max	Min	Max		
006.5-505R	201 505R065	0.21	0.26	5.3	6.5		
007.0-505R	201 505R070	0.23	0.28	5.8	7.0		
008.0-505R	201 505R080	0.27	0.31	6.8	8.0		
008.7-505R	201 505R087	0.28	0.34	7.0	8.7		
009.0-505R	201 505R090	0.29	0.35	7.3	9.0		
009.5-505R	201 505R095	0.31	0.37	7.8	9.5		
010.0-505R	201 505R100	0.33	0.39	8.3	10.0		
010.5-505R	201 505R105	0.35	0.41	8.8	10.5		
010.9-505R	201 505R109	0.36	0.43	9.2	10.9		
011.3-505R	201 505R113	0.38	0.44	9.6	11.3		
011.8-505R	201 505R118	0.40	0.46	10.1	11.8		


欲查询其它规格产品? 请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。



Technical Changes Possible



单耳 (706R)




带宽7mm, 带厚0.6mm(706R)

吊钩 (mm, pcs) 0. 0mm (0.000)

规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)			
		Min	Max	Min	Max		
011.9-706R	201 706R119	0.37	0.47	9.4	11.9		
012.3-706R	201 706R123	0.39	0.48	9.8	12.3		
012.8-706R	201 706R128	0.41	0.50	10.3	12.8		
013.3-706R	201 706R133	0.43	0.52	10.8	13.3		
013.8-706R	201 706R138	0.44	0.54	11.3	13.8		
014.0-706R	201 706R140	0.45	0.55	11.5	14.0		
014.2-706R	201 706R142	0.46	0.56	11.7	14.2		
014.5-706R	201 706R145	0.47	0.57	12.0	14.5		
014.8-706R	201 706R148	0.48	0.58	12.3	14.8		
015.3-706R	201 706R153	0.50	0.60	12.8	15.3		
015.7-706R	201 706R157	0.52	0.62	13.2	15.7		
016.0-706R	201 706R160	0.53	0.63	13.5	16.0		
016.2-706R	201 706R162	0.54	0.64	13.7	16.2		
016.6-706R	201 706R166	0.56	0.65	14.1	16.6		
016.8-706R	201 706R168	0.56	0.66	14.3	16.8		
017.0-706R	201 706R170	0.57	0.67	14.5	17.0		
017.5-706R	201 706R175	0.59	0.69	15.0	17.5		
017.8-706R	201 706R178	0.57	0.70	14.6	17.8		
018.0-706R	201 706R180	0.58	0.71	14.8	18.0		
018.5-706R	201 706R185	0.60	0.73	15.3	18.5		
019.2-706R	201 706R192	0.63	0.76	16.0	19.2		
019.8-706R	201 706R198	0.65	0.78	16.6	19.8		
021.0-706R	201 706R210	0.70	0.83	17.8	21.0		
022.6-706R	201 706R226	0.76	0.89	19.4	22.6		
023.5-706R	201 706R235	0.80	0.93	20.3	23.5		
024.1-706R	201 706R241	0.82	0.95	20.9	24.1		
025.6-706R	201 706R256	0.88	1.01	22.4	25.6		
027.1-706R	201 706R271	0.94	1.07	23.9	27.1		
028.6-706R	201 706R286	1.00	1.13	25.4	28.6		
030.1-706R	201 706R301	1.06	1.19	26.9	30.1		

欲查询其它规格产品? 请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

单耳 (906R)




带宽9mm, 带厚0.6mm(906R)

规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)			
		Min	Max	Min	Max		
021.0-906R	201 906R210	0.70	0.83	17.8	21.0		
022.6-906R	201 906R226	0.76	0.89	19.4	22.6		
023.5-906R	201 906R235	0.80	0.93	20.3	23.5		
024.1-906R	201 906R241	0.82	0.95	20.9	24.1		
025.6-906R	201 906R256	0.88	1.01	22.4	25.6		
027.1-906R	201 906R271	0.94	1.07	23.9	27.1		
028.6-906R	201 906R286	1.00	1.13	25.4	28.6		
030.1-906R	201 906R301	1.06	1.19	26.9	30.1		
030.8-906R	201 906R308	1.09	1.21	27.6	30.8		
031.6-906R	201 906R316	1.12	1.24	28.4	31.6		
033.1-906R	201 906R331	1.18	1.30	29.9	33.1		
034.6-906R	201 906R346	1.24	1.36	31.4	34.6		
036.1-906R	201 906R361	1.30	1.42	32.9	36.1		
037.6-906R	201 906R376	1.35	1.48	34.4	37.6		
038.1-906R	201 906R381	1.37	1.50	34.9	38.1		
039.6-906R	201 906R396	1.43	1.56	36.4	39.6		
041.0-906R	201 906R410	1.49	1.61	37.8	41.0		
042.5-906R	201 906R425	1.55	1.67	39.3	42.5		
044.0-906R	201 906R440	1.61	1.73	40.8	44.0		
045.5-906R	201 906R455	1.67	1.79	42.3	45.5		
047.0-906R	201 906R470	1.72	1.85	43.8	47.0		
048.5-906R	201 906R485	1.78	1.91	45.3	48.5		
050.0-906R	201 906R500	1.84	1.97	46.8	50.0		
051.5-906R	201 906R515	1.90	2.03	48.3	51.5		
053.0-906R	201 906R530	1.96	2.09	49.8	53.0		
054.5-906R	201 906R545	2.02	2.15	51.3	54.5		
056.0-906R	201 906R560	2.08	2.20	52.8	56.0		
057.5-906R	201 906R575	2.14	2.26	54.3	57.5		
059.0-906R	201 906R590	2.20	2.32	55.8	59.0		
060.5-906R	201 906R605	2.26	2.38	57.3	60.5		

欲查询其它规格产品? 请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

双耳卡箍




规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				B (mm)	t (mm)	C (mm)	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)						
		Min	Max	Min	Max					
70	202 070	0.20	0.28	5.0	7.0	6.0	0.5	3.0		
90	202 090	0.28	0.35	7.0	9.0	7.0	0.8	3.2		
110	202 110	0.31	0.43	8.0	11.0	7.0	0.8	4.5		
119	202 119	0.35	0.43	9.0	11.0	7.0	0.8	3.5		
130	202 130	0.43	0.51	11.0	13.0	7.0	0.8	3.5		
150	202 150	0.51	0.59	13.0	15.0	8.0	0.8	4.0		
170	202 170	0.54	0.67	13.8	17.0	8.0	0.8	5.0		
180	202 180	0.59	0.71	15.0	18.0	8.5	0.8	5.0		
200	202 200	0.67	0.79	17.0	20.0	9.0	1.0	6.0		
220	202 220	0.75	0.87	19.0	22.0	9.0	1.0	6.5		
230	202 230	0.79	0.91	20.0	23.0	10.0	1.0	6.5		
250	202 250	0.87	0.98	22.0	25.0	10.0	1.0	6.5		
270	202 270	0.91	1.06	23.0	27.0	10.0	1.0	7.0		
280	202 280	0.98	1.10	25.0	28.0	10.0	1.0	6.5		
310	202 310	1.06	1.22	27.0	31.0	10.0	1.0	7.5		
318	202 318	1.10	1.22	28.0	31.0	10.0	1.0	6.5		
340	202 340	1.22	1.34	31.0	34.0	10.0	1.0	7.5		



欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

无耳




带宽7mm, 带厚0.6mm (706R)

规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)			
		Min	Max	Min	Max		
019.5-706R	203 706R0195	0.94	0.77	23.9	19.5		
020.0-706R	203 706R0200	0.96	0.79	24.4	20.0		
020.5-706R	203 706R0205	0.98	0.81	24.9	20.5		
021.0-706R	203 706R0210	1.00	0.83	25.4	21.0		
109.0-706R	203 706R1090	4.46	4.29	113.4	109.0		
109.5-706R	203 706R1095	4.48	4.31	113.9	109.5		
110.0-706R	203 706R1100	4.50	4.33	114.4	110.0		



欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。


环箍



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	b (mm)	t (mm)	夹紧范围 CLAMPING RANGE				包装 pcs/bag	kg 100 pcs
				英制 (in.)		公制 (mm)			
				Min	Max	Min	Max		
7.0	204 000070	6.0	0.6	0.30	0.33	7.6	8.3		
8.0	204 000080			0.34	0.37	8.6	9.5		
8.5	204 000085			0.36	0.40	9.2	10.2		
9.0	204 000090			0.38	0.42	9.7	10.7		
9.5	204 000095			0.41	0.44	10.3	11.3		
10.0	204 000100	8.0	0.8	0.43	0.47	10.8	11.9		
10.5	204 000105			0.45	0.49	11.4	12.5		
11.0	204 000110			0.47	0.52	11.9	13.1		
11.5	204 000115			0.49	0.54	12.4	13.7		
12.0	204 000120			0.51	0.56	13.0	14.3		
12.5	204 000125	10.0	1.0	0.53	0.59	13.5	14.9		
13.0	204 000130			0.55	0.61	14.0	15.5		
13.5	204 000135			0.57	0.63	14.6	16.1		
14.0	204 000140			0.59	0.66	15.1	16.7		
14.5	204 000145			0.62	0.68	15.7	17.3		
15.0	204 000150	12.0	1.2	0.64	0.70	16.2	17.9		
15.5	204 000155			0.66	0.72	16.7	18.4		
16.0	204 000160			0.68	0.75	17.3	19.1		
16.5	204 000165			0.70	0.78	17.9	19.7		
17.0	204 000170			0.72	0.80	18.4	20.2		
17.5	204 000175	1.0	1.0	0.74	0.82	18.9	20.9		
18.0	204 000180			0.76	0.84	19.4	21.4		
18.5	204 000185			0.79	0.87	20.0	22.1		
19.0	204 000190			0.81	0.89	20.5	22.6		
19.5	204 000195			0.83	0.92	21.1	23.3		
20.0	204 000200	1.2	1.2	0.85	0.94	21.6	23.8		
20.5	204 000205			0.87	0.96	22.2	24.4		
21.0	204 000210			0.89	0.98	22.7	25.0		
23.0	204 000230			0.98	1.08	24.8	27.4		
24.0	204 000240			1.02	1.12	25.9	28.5		
25.0	204 000250			1.06	1.17	27.0	29.8		

欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

不锈钢扎带



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	B (mm)	t (mm)	L (mm)	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
150-525	205 150-525	5.0	0.25	150		
200-525	205 200-525	5.0	0.25	200		
250-525	205 250-525	5.0	0.25	250		
300-525	205 300-525	5.0	0.25	300		
350-525	205 350-525	5.0	0.25	350		
400-525	205 400-525	5.0	0.25	400		
450-525	205 450-525	5.0	0.25	450		
500-525	205 500-525	5.0	0.25	500		
200-825	205 200-825	8.0	0.25	200		
250-825	205 250-825	8.0	0.25	250		
300-825	205 300-825	8.0	0.25	300		
350-825	205 350-825	8.0	0.25	350		
400-825	205 400-825	8.0	0.25	400		
450-825	205 450-825	8.0	0.25	450		
500-825	205 500-825	8.0	0.25	500		

我们可以为你提供下列产品




欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

重载荷型

HOZU昊洲汽配

标准T型



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N.m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
-	301 0386	1.38	1.52	35.1	38.6	8.5		
-	301 0417	1.50	1.64	38.1	41.7	8.5		
-	301 0460	1.63	1.81	41.4	46.0	8.5		
28	301 0508	1.75	2.00	44.5	50.8	8.5		
32	301 0556	1.88	2.19	47.8	55.6	8.5		
36	301 0587	2.00	2.31	50.8	58.7	8.5		
40	301 0620	2.13	2.44	54.1	62.0	8.5		
44	301 0650	2.25	2.56	57.2	65.0	8.5		
48	301 0683	2.38	2.69	60.5	68.3	8.5		
52	301 0714	2.50	2.81	63.5	71.4	8.5		
56	301 0747	2.63	2.94	66.8	74.7	8.5		
60	301 0777	2.75	3.06	69.9	77.7	8.5		
64	301 0810	2.88	3.19	73.2	81.0	8.5		
68	301 0841	3.00	3.31	76.2	84.1	8.5		
72	301 0874	3.13	3.44	79.5	87.4	8.5		
76	301 0904	3.25	3.56	82.6	90.4	8.5		
80	301 0937	3.38	3.69	85.9	93.7	8.5		
84	301 0968	3.50	3.81	88.9	96.8	8.5		
88	301 1001	3.63	3.94	92.2	100.1	8.5		
92	301 1031	3.75	4.06	95.3	103.1	8.5		
100	301 1095	4.00	4.31	101.6	109.5	8.5		
108	301 1158	4.25	4.56	108.0	115.8	8.5		
116	301 1222	4.50	4.81	114.3	122.2	8.5		
124	301 1285	4.75	5.06	120.7	128.5	8.5		
132	301 1349	5.00	5.31	127.0	134.9	8.5		
140	301 1412	5.25	5.56	133.4	141.2	8.5		
148	301 1476	5.50	5.81	139.7	147.6	8.5		
156	301 1539	5.75	6.06	146.1	153.9	8.5		
164	301 1603	6.00	6.31	152.4	160.3	8.5		
172	301 1666	6.25	6.56	158.8	166.6	8.5		
180	301 1730	6.50	6.81	165.1	173.0	8.5		

欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

<http://www.cnhozu.com>


E-mail: hozu@cnhozu.com

Tel: 0577-65353877 Fax: 0577-65396876

重载荷型

HOZU昊洲汽配

T型桥式



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N.m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
-	302 0386	1.38	1.52	35.1	38.6	8.5		
-	302 0417	1.50	1.64	38.1	41.7	8.5		
-	302 0460	1.63	1.81	41.4	46.0	8.5		
28	302 0508	1.75	2.00	44.5	50.8	8.5		
32	302 0556	1.88	2.19	47.8	55.6	8.5		
36	302 0587	2.00	2.31	50.8	58.7	8.5		
40	302 0620	2.13	2.44	54.1	62.0	8.5		
44	302 0650	2.25	2.56	57.2	65.0	8.5		
48	302 0683	2.38	2.69	60.5	68.3	8.5		
52	302 0714	2.50	2.81	63.5	71.4	8.5		
56	302 0747	2.63	2.94	66.8	74.7	8.5		
60	302 0777	2.75	3.06	69.9	77.7	8.5		
64	302 0810	2.88	3.19	73.2	81.0	8.5		
68	302 0841	3.00	3.31	76.2	84.1	8.5		
72	302 0874	3.13	3.44	79.5	87.4	8.5		
76	302 0904	3.25	3.56	82.6	90.4	8.5		
80	302 0937	3.38	3.69	85.9	93.7	8.5		
84	302 0968	3.50	3.81	88.9	96.8	8.5		
88	302 1001	3.63	3.94	92.2	100.1	8.5		
92	302 1031	3.75	4.06	95.3	103.1	8.5		
100	302 1095	4.00	4.31	101.6	109.5	8.5		
108	302 1158	4.25	4.56	108.0	115.8	8.5		
116	302 1222	4.50	4.81	114.3	122.2	8.5		
124	302 1285	4.75	5.06	120.7	128.5	8.5		
132	302 1349	5.00	5.31	127.0	134.9	8.5		
140	302 1412	5.25	5.56	133.4	141.2	8.5		
148	302 1476	5.50	5.81	139.7	147.6	8.5		
156	302 1539	5.75	6.06	146.1	153.9	8.5		
164	302 1603	6.00	6.31	152.4	160.3	8.5		
172	302 1666	6.25	6.56	158.8	166.6	8.5		
180	302 1730	6.50	6.81	165.1	173.0	8.5		


欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

<http://www.cnhozu.com>

E-mail: hozu@cnhozu.com

Tel: 0577-65353877 Fax: 0577-65396876


T型弹簧



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N. m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
70	303 0857	3.06	3.37	77.8	85.7			
86	303 0984	3.56	3.87	90.5	98.4			
102	303 1111	4.06	4.37	103.2	111.1			
118	303 1238	4.56	4.87	115.9	123.8			
欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。								

欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。


T型V槽




T型V槽卡箍专为凸缘法兰面安全可靠连接而设计，广泛应用于过滤机架、涡轮增压器系统、排气系统、及需要凸缘法兰面接合的工业领域。

根据不同的法兰凸缘，V型槽及带有一系列尺寸组合及不同的结构。

具体参数请与昊洲汽配公司联系。




单头实心强力



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				B (mm)	S			螺杆 M*L	扭矩 (N. m)	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)			W1 W2 (mm)	W3 W4 (mm)					
		Min	Max	Min	Max								
19	305 019	0.67	0.75	17	19	18	0.6	0.4	M5*40	5			
22	305 022	0.79	0.87	20	22	18	0.6	0.4	M5*40	5			
25	305 025	0.91	0.98	23	25	18	0.6	0.6	M5*40	5			
28	305 028	1.02	1.10	26	28	18	0.6	0.6	M5*40	5			
31	305 031	1.14	1.22	29	31	20	0.8	0.6	M6*50	15			
35	305 035	1.26	1.38	32	35	20	0.8	0.6	M6*50	15			
39	305 039	1.42	1.54	36	39	20	0.8	0.6	M6*50	15			
43	305 043	1.57	1.69	40	43	20	0.8	0.6	M6*50	15			
47	305 047	1.73	1.85	44	47	22	1.2	0.8	M6*60	15			
51	305 051	1.89	2.01	48	51	22	1.2	0.8	M6*60	15			
55	305 055	2.05	2.17	52	55	22	1.2	0.8	M6*60	15			
59	305 059	2.20	2.32	56	59	22	1.2	0.8	M6*60	15			
63	305 063	2.36	2.48	60	63	22	1.2	0.8	M6*60	25			
67	305 067	2.52	2.64	64	67	22	1.2	0.8	M8*70	25			
73	305 073	2.68	2.87	68	73	24	1.5	0.8	M8*70	25			
79	305 079	2.91	3.11	74	79	24	1.5	0.8	M8*70	25			
85	305 085	3.15	3.35	80	85	24	1.5	0.8	M8*75	25			
91	305 091	3.39	3.58	86	91	24	1.5	0.8	M8*75	25			
97	305 097	3.62	3.82	92	97	24	1.5	0.8	M8*75	25			
103	305 103	3.86	4.06	98	103	24	1.5	0.8	M8*80	25			
112	305 112	4.09	4.41	104	112	24	1.5	0.8	M8*80	25			
121	305 121	4.45	4.76	113	121	24	1.5	0.8	M8*80	25			
130	305 130	4.80	5.12	122	130	24	1.5	0.8	M8*80	25			
139	305 139	5.16	5.47	131	139	26	1.7	1.0	M10*105	40			
148	305 148	5.51	5.83	140	148	26	1.7	1.0	M10*105	40			
161	305 161	5.87	6.34	149	161	26	1.7	1.0	M10*105	40			
174	305 174	6.38	6.85	162	174	26	1.7	1.0	M10*105	40			
184	305 184	6.89	7.24	175	184	26	1.7	1.0	M10*120	40			
200	305 200	7.40	7.87	188	200	26	1.7	1.0	M10*120	40			
213	305 213	7.91	8.39	201	213	26	1.7	1.0	M10*120	40			
226	305 226	8.43	8.90	214	226	26	1.7	1.0	M10*120	40			
239	305 239	8.94	9.41	227	239	26	1.7	1.0	M10*120	40			
252	305 252	9.45	9.92	240	252	26	1.7	1.0	M10*120	40			


欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

双钢丝卡箍



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	丝径 (mm)	螺钉 (mm)	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N. m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
				英制 (in.)		公制 (mm)				
				Min	Max	Min	Max			
14	306 011014	1.5	M5*30	0.43	0.55	11	14	5		
16	306 013016	1.5	M5*30	0.51	0.63	13	16	5		
18	306 015018	1.5	M5*30	0.59	0.71	15	18	5		
20	306 017020	1.8	M5*30	0.67	0.79	17	20	5		
22	306 011922	1.8	M5*30	0.75	0.87	19	22	5		
24	306 020024	1.8	M5*30	0.79	0.94	20	24	5		
26	306 022026	1.8	M5*30	0.87	1.02	22	26	5		
28	306 024028	1.8	M5*30	0.94	1.10	24	28	5		
30	306 026030	2.2	M6*40	1.02	1.18	26	30	15		
32	306 028032	2.2	M6*40	1.10	1.26	28	32	15		
35	306 031035	2.2	M6*40	1.22	1.38	31	35	15		
38	306 034038	2.2	M6*40	1.34	1.50	34	38	15		
40	306 035040	2.2	M6*40	1.38	1.57	35	40	15		
42	306 037042	2.2	M6*40	1.46	1.65	37	42	15		
45	306 040045	2.2	M6*40	1.57	1.77	40	45	15		
48	306 043048	2.2	M6*50	1.69	1.89	43	48	15		
50	306 045050	2.2	M6*50	1.77	1.97	45	50	15		
52	306 047052	2.2	M6*50	1.85	2.05	47	52	15		
55	306 050055	2.2	M6*50	1.97	2.17	50	55	15		
58	306 053058	2.2	M6*50	2.09	2.28	53	58	15		
60	306 055060	2.2	M6*60	2.17	2.36	55	60	15		
62	306 054062	2.2	M6*60	2.13	2.44	54	62	15		
65	306 060065	2.2	M6*60	2.36	2.56	60	65	15		
68	306 063068	2.2	M6*60	2.48	2.68	63	68	15		
70	306 065070	2.2	M6*70	2.56	2.76	65	70	15		
75	306 070075	2.2	M6*70	2.76	2.95	70	75	15		
80	306 075080	2.2	M6*70	2.95	3.15	75	80	15		
85	306 080085	2.2	M6*70	3.15	3.35	80	85	15		
90	306 084090	2.2	M6*70	3.31	3.54	84	90	15		
95	306 089095	2.2	M6*70	3.50	3.74	89	95	15		
100	306 094100	2.2	M6*80	3.70	3.94	94	100	15		
105	306 098105	2.2	M6*80	3.86	4.13	98	105	15		
110	306 103110	2.2	M6*80	4.06	4.33	103	110	15		
115	306 108115	2.2	M6*80	4.25	4.53	108	115	15		

迷你型卡箍




规格型号 SAE Size	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)			
		Min	Max	Min	Max		
4	202 011013	7/16	1/2	11.0	13.0		
6	202 013015	1/2	9/16	13.0	15.0		
8	202 014016	9/16	5/8	14.0	16.0		

专业用途

HOZU昊洲汽配

球笼卡箍





规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	长度L (mm)	带宽B (mm)	带厚S (mm)	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
270	401 1270	270	7	0.3		
550	401 1550	550	7	0.3		
350	401 2350	350	7	0.3		
750	401 2750	750	7	0.3		

欲查询其它规格产品？请与昊洲汽配有限公司联系以获得更多相关信息。

专业用途

HOZU昊洲汽配

空调卡箍



规格型号 SAE Sizes	零部件号 Part No.	夹紧范围 CLAMPING RANGE				扭矩 N. m	包装 pcs/bag	kg 100 pcs
		英制 (in.)		公制 (mm)				
		Min	Max	Min	Max			
8	402 006016	1/4	5/8	6	16	6		
12	402 007017	1/4	11/16	7	17	6		



HOZU®

瑞安市昊洲汽配有限公司

RUIAN CITY HAOZHOU AUTO PARTS CO.,LTD

地址: 中国浙江省瑞安市塘下陈宅工业区

电话: 86-0577-65353877

传真: 86-0577-65396876

<http://www.cnhozu.com>

E-mail: hozu@cnhozu.com